

洛阳市水利局 2023 年政府信息公开工作年度报告

一、总体情况

2023 年，市水利局高度重视政府信息公开工作，紧紧围绕全局重点工作和群众关心的民生热点，不断拓展公开内容、完善公开制度、严格公开审查、强化公开监督，利用官网、微信公众号等政务新媒体平台，及时准确规范公开政府信息，较好完成了全年政府信息公开工作任务。

（一）主动公开情况。认真落实政务信息公开制度，梳理水利重点领域信息公开清单，积极做好主动公开工作。及时公开机构设置、行政许可、行政处罚、水资源公报、财政预决算等重点领域信息，方便群众查阅所需信息，知晓业务办理步骤。全年洛阳市水利局网站公开信息共 1054 条、“洛阳水利”微信公众号公开信息共 210 条。在水利网站开设“政民互动”，群众可直接留言，全年共办理各类留言共 11 条，均按时答复，群众综合满意度整体较高。

（二）依申请公开情况。进一步强化和提升依申请公开办理，优质高效做好依申请公开工作。全年共办理 5 件公民提出的政府信息公开申请，依据《河南省政府信息公开申请办理答复规范》和使用政府信息公开专用章进行办理答复。没有发生信息公开行政复议、行政诉讼。

（三）政府信息管理情况。严格落实网络意识形态责任制和网络安全责任制，执行“常态化人工技术监测”机制，制定《洛阳市水利局网络安全责任制实施细则》和《洛阳市水利局关于加强网络信息化建设及安全管理工作的通知》。加强政府网站信息内容检测运维监测、排查整改。制定市水利局政务信息发布审核制度，严格执行信息保密逐级审核机制，进一步规范水利网站和微信公众号的管理使用，保障信息发布的安全性。

（四）政府信息公开平台建设情况。洛阳市水利局官网作为政府信息公开的主要窗口，2023 年对其进行了升级改造，升级为 ipv6，提高了网站安全性能，增加了网站信息公开网络申请渠道。目前网站共有水利动态、政务公开、部门专栏、公共服务、法治政府建设栏目，涵盖我市水利系统政务工作动态各个方面信息。并按要求及时更新栏目信息，强化重点领域信息公开栏目内容日常维护，及时公开事项、调整和变更情况。

（五）监督保障情况。常态化加强日常政务公开工作的监督检查，定期检查网站各栏目内容更新情况，适时开展政务公开培训，组织科室人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》，督促政务公开工作落到实处，不断提升我局政务公开能力和工作水平。

二、主动公开政府信息情况

第二十条第（一）项			
信息内容	本年制发件数	本年废止件数	现行有效件数
规章	0	0	0
行政规范性文件	0	0	1
第二十条第（五）项			
信息内容	本年处理决定数量		
行政许可	186		
第二十条第（六）项			
信息内容	本年处理决定数量		
行政处罚	7		
行政强制	0		
第二十条第（八）项			
信息内容	本年收费金额（单位：万元）		
行政事业性收费	0		

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和)		申请人情况						总计	
		自然人	法人或其他组织						
			商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	其他		
一、本年新收政府信息公开申请数量		5	0	0	0	0	0	5	
二、上年结转政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
三、本年度办理结果	(一) 予以公开	2	0	0	0	0	0	2	
	(二) 部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形）	0	0	0	0	0	0	0	
	(三) 不予公开	1.属于国家秘密	0	0	0	0	0	0	0
		2.其他法律行政法规禁止公开	0	0	0	0	0	0	0
		3.危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0	0	0
		4.保护第三方合法权益	0	0	0	0	0	0	0
		5.属于三类内部事务信息	0	0	0	0	0	0	0
		6.属于四类过程性信息	0	0	0	0	0	0	0
		7.属于行政执法案卷	0	0	0	0	0	0	0
		8.属于行政查询事项	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 无法提供	1.本机关不掌握相关政府信息	3	0	0	0	0	0	3
		2.没有现成信息需要另行制作	0	0	0	0	0	0	0
		3.补正后申请内容仍不明确	0	0	0	0	0	0	0
	(五) 不予处理	1.信访举报投诉类申请	0	0	0	0	0	0	0
		2.重复申请	0	0	0	0	0	0	0
		3.要求提供公开出版物	0	0	0	0	0	0	0
		4.无正当理由大量反复申请	0	0	0	0	0	0	0
		5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息	0	0	0	0	0	0	0
	(六) 其他处理	1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请	0	0	0	0	0	0	0
		2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请	0	0	0	0	0	0	0
3.其他		0	0	0	0	0	0	0	
(七) 总计	5	0	0	0	0	0	5		
四、结转下年度继续办理		0	0	0	0	0	0	0	

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议					行政诉讼									
结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计	未经复议直接起诉					复议后起诉				
					结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计	结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、存在的主要问题及改进情况

1. 信息公开工作力度还需进一步加强。各科室政务信息公开的主动性不强，公开内容和范围还待进一步厘清，坚持公开的经常性和规范性还有差距。对于群众关心的热点问题主动公开不够及时、不够全面。

2. 政务公开工作队伍建设还需进一步增加。我局政府信息公开机构和人员队伍建设还存在薄弱的环节，缺乏对政务公开工作理论知识系统性学习。大部分工作人员承担了单位安排的其他工作任务，只能“挤”时间开展工作，导致工作存在一定短板。

3. 公开信息发布和管理还需进一步完善。发布的信息政治导向、语言文字、政策法规等把关不到位，导致发布在政府网站的信息出现错表述错误以及栏目更新不及时等情况。

六、其他需要报告的事项

洛阳市水利局 2023 年度未收取申请人政府信息公开信息处理费。